

TRIPLE NI-GEL

Multifunctioneel reinigingsgel op basis van dennenolie

PRODUCTBESCHRIJVING

Een multifunctionele reinigings- en ontvettingsgel met een uitstekende kwaliteit dennenolie, zeep en bevochtigers. Zeer effectief mild reinigingsmiddel dat vette aanslag, vuil en hardnekkige strepen verwijdert. Naspoelen is overbodig. Triple NI-GEL vervangt muffe geuren door een frisse dennengeur. De combinatie van zepen en dennenolie voorkomt uitdroging van gelakte, houten, lederen en vinyl oppervlakken. De uitstekende reinigende eigenschappen en de hygiënische frisse dennengeur maken Triple NI-GEL tot een ideale multifunctionele reiniger voor kleedkamers, was- en doucheruimtes, wasserijen, douches en toiletten. Triple NI-GEL kan op alle oppervlakken worden gebruikt, inclusief gepolijste met emulsie behandelde vloeren, vinyltegels, wanden en schilderwerk. Kan worden toegepast d.m.v. dweil, sprayreiniging en machinaal schrobben. Na het drogen kunnen de behandelde vloeren worden gepolijst tot een aantrekkelijke glans.

VOORDELEN

- Onplezierige geuren zijn na behandeling met TRIPLE NI-GEL verdwenen;
- Laat een plezierige en frisse dennengeur achter;
- Snel reinigen zonder te spoelen;
- Zorgt ervoor dat leer, linoleum en vinyl soepel blijven;
- Vloeren kunnen worden gepolijst tot een "antislip" glans;
- U hoeft geen poetsmiddelen te gebruiken, één product reinigt en glanst;
- Veilige milde werking, geen schade aan gepolijste emulsie vloeren, vinyltegels of schilderwerk.

TOEPASSING

Algemeen

- Vloeren;
- Wand en tegelwanden
- Hout en leer en schilderwerk
- Was- en doucheruimtes
- Toiletten

Sportaccomodaties en zwembaden

- Vloeren
- Was- en doucheruimtes
- Toiletten

TOEPASSING -2-

Dierenpension en dierenasiel

- Vloeren
- Wanden en tegels

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	Bruine gel
Geur	Frisse dennengeur
Dichtheid bij 20°C.	1
Oplosbaarheid.....	in water oplosbaar
Ontvlambaarheid.....	Niet brandbaar
pH concentraat.....	8,5
pH oplossing	8,5
Verpakking	4 x 5 liter plastic flacons in doos
Opslagcondities	in gesloten verpakking, op een droge koele en goed geventileerde plaats, vorstvrij
Houdbaarheid	18 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Dosering:

Gebruik 5-10 gram per liter in warm water. Voor zware vervuiling en strepen kan een sterkere oplossing van maximaal 15 gram per liter vereist zijn.

Toepassing:

Vochtige dwell; met een goed uitgewrongen dwell.

Spuutfles; breng oplossing aan met een spuitfles en gebruik een elektrische polijstmachine met een nylon pad om de ondergrond op te poetsen tot een schone droge glanzende finish.

Machinaal schrobben; gebruik een schrobhulpstuk en droog met een dwell of een natte stofzuiger.

Wassen en glanzen; met vochtige dwell aanbrengen, laten drogen en glanzend oppoetsen met een elektrische polijstmachine met een nylonpad van polijstkwaliteit.

Reinigen van tegels, muren en schilderwerk; aanbrengen met een schone, goed uitgewrongen doek of spons.

VERPAKKING

Flacon 5 liter

Ref. D7821-5

x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

